



**Mittelhaube**

**Typ: MGG-2V L / T**

Abmessungen: L x T x H mm

Abluftmenge=9900m³/h (max.)

Serien-Nr. ....

**Zubehör:**

- \_\_\_ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS  
flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- \_\_\_ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_\_ Watt
- \_\_\_ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- \_\_\_ Stk. Fettablasshahn, Gegennippel u. Dichtungen
- \_\_\_ Stk. AS-DE \_\_\_/\_\_\_ - Abluftstutzen mit Drosselement (-Schieber)  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. HV\_\_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_\_seitig  
verschraubt / mit Montageklammern  
Abmessungen: \_\_\_ x \_\_\_ x \_\_\_ mm
- \_\_\_ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)  
mit/ohne Spannschloss
- \_\_\_ Stk. Haubenteilung HT-Q

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

b	.	.	.
a			
Index	Beschreibung	Datum	gez.
Projekt		Maßstab	<b>SYSTAIR</b>  Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de
<b>MGG-2V</b> Mittelhaube MGG-2V 500/200		1: 25	
		geplant	
Zeichnungs-Nr.		gezeichnet	
MGG-2V_500-200_Detail			
Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.			