



**Induktionshaube**  
**Typ: MGG-2V-I L / T**

Abmessungen: L x T x H mm  
Abluftmenge=10120m³/h (max.)  
Zuluftmenge=5060m³/h (max.)  
Serien-Nr. ....

**Zubehör:**

- \_\_\_ Stk. Aerosolabscheider AE 45/40 aus CNS
- flammdurchschlagsicher gem. DIN 18869-5
- \_\_\_ Stk. Blindblech BB 45/40 aus CNS
- \_\_\_ Stk. Einbauhaubenbeleuchtung HBL \_\_ Watt
- \_\_\_ Stk. Ein-/Ausschalter für Haubenbeleuchtung
- \_\_\_ Stk. Fettablaßhahn, Gegenrißpel u. Dichtungen
- \_\_\_ Stk. AS-DE \_\_/\_\_\_ - Abluftstutzen mit Drossелеlement (-Schieber)
- Abmessungen: \_\_ x \_\_ x 50 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. ZS-DKB \_\_/\_\_\_ - Zuluftstutzen mit Drosselklappe und Bowdenzug
- Abmessungen: \_\_ x \_\_ x 125 mm, Anschlussprofil SB20
- \_\_\_ Stk. HV\_\_ - Haubenverblendaufsatz, \_\_seitig
- verschraubt / mit Montageklammern
- Abmessungen: \_\_ x \_\_ x \_\_ mm
- \_\_\_ Stk. SG - Gewindestange M8 (1000mm lang)
- mit/ohne Spannschloss
- \_\_\_ Stk. Haubenteilung HT-L

Schaltung der Haubenbeleuchtung über bauseitiges Raumlicht

b	.	.	.
a	.	.	.
Index	Beschreibung	Datum	gzt.
Projekt	<b>MGG-2V-I</b> Induktionshaube MGG-2V-I 600/260		
Zeichnungs-Nr.	MGG-2V-I_600-260_Detail		
Maßstab	1: 25		
geplant			
gezeichnet			
Schutzvermerk nach DIN 34: Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. Sie ist auf Verlangen jederzeit zurückzugeben.		<b>SYSTAIR</b> Lufttechnische Systeme GmbH & Co KG Maybachstrasse 3/1 - Industriegebiet D - 71735 Eberdingen-Hochdorf Tel. (+49) 07042 / 37408-0 Fax 37408-88 www.systair.de - info@systair.de	